

第6章



こまったときは

ページ	ページ
声が聞こえにくいときは	こんなときは（親機）…………… 6-12
親機送話音量を調整する…………… 6-2	こんなときは（子機）…………… 6-18
子機送話音量を調整する…………… 6-2	こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）…… 6-20
子機受話音量を調整する…………… 6-2	こんなときは（ADSL / ISDN）…………… 6-21
記録紙に白や黒い線が入るときは	こんなときは（エラー表示 / アラーム音）
読み取り部（ガラス）を清掃する…………… 6-3	親機を使っているとき…………… 6-22
お手入れのしかた	子機を使っているとき…………… 6-24
親機や子機本体、充電器を清掃する…………… 6-5	停電になったときは…………… 6-25
記録ヘッドやローラーを清掃する…………… 6-5	子機の充電電池を交換するときは…………… 6-26
記録紙給紙ローラーを清掃する…………… 6-5	故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）
原稿や記録紙がつまったときは	親機を強制リセットする…………… 6-28
原稿がつまったときは…………… 6-6	電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは
記録紙がつまったときは…………… 6-7	ISDN から ADSL に変更したときは…………… 6-29
インクリボンを交換するときは…………… 6-8	一般回線から ADSL に変更したときは…………… 6-31
記録紙カセットの部品が外れたときは	一般回線から ISDN に変更したときは…………… 6-32
記録紙ホッパーが外れたとき…………… 6-11	
記録紙ホルダーが外れたとき…………… 6-11	










声が聞こえにくいときは








1-25～1-30ページの操作で、受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの  で選びます。
工場出荷時は  に設定されています。








親機送話音量を調整する

はたらき	(親機で設定します) 親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。
手順	<div>登録  → 「音関連設定」を選ぶ → 決定  → 「音量調整」を選ぶ → 決定  → 「親機送話音量」を選ぶ → 決定 </div> <div> <div>1 : 小</div> <div>2 : 標準</div> <div>3 : 大</div> </div> <div> <div>決定 </div> <div>決定 </div> </div> <div> ● 続けて「子機送話音量」の設定ができます。 ● 終了するときは  を押す </div>


子機送話音量を調整する

はたらき	(親機で設定します) 子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	<div>登録  → 「音関連設定」を選ぶ → 決定  → 「音量調整」を選ぶ → 決定  → 「子機送話音量」を選ぶ → 決定 </div> <div> <div>1 : 小</div> <div>2 : 標準</div> <div>3 : 大</div> </div> <div> <div>決定 </div> <div>決定 </div> </div> <div> ● 続けて「子機受話音量」の設定ができます。 ● 終了するときは  を押す </div>


子機受話音量を調整する

はたらき	(親機で設定します) 子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	<div>登録  → 「音関連設定」を選ぶ → 決定  → 「音量調整」を選ぶ → 決定  → 「子機受話音量」を選ぶ → 決定 </div> <div> <div>1 : 小</div> <div>2 : 標準</div> <div>3 : 大</div> </div> <div> <div>決定 </div> <div>決定 </div> </div> <div> ● 続けて「親機送話音量」の設定ができます。 ● 終了するときは  を押す </div>

■ 途中でやめるときは

 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

 を押します。

■ 親機を受話音量を変えるときは (1-29ページ)

📞 お知らせ

- TA 対応 (7-7 ページ) の設定を「TA 接続」にすると、親機・子機の送話音量、子機受話音量がすべて「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)




記録紙に白や黒い線が入るときは

コピーしたときや送信時に相手の方の受信用紙などに、白や黒い線が入るときは原稿読取部のガラスや原稿送りローラーに修正液やインクなどの汚れが付着していることがあります。

こんなときは、読み取り部（ガラス）と原稿送りローラーの汚れをふき取ってください。

こんな症状になったときは

[例]




読み取り部（ガラス）を清掃する


操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出して操作します。


- 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける



- 2 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ上げる



- 3 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく



●汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

次ページへ→


記録紙に白や黒い線が入るときは

6 こまめなときは



→つづき

4 左右2カ所の解除レバー
(緑色部分)を矢印の方向へ下げて
操作パネルを閉める



- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙に白や黒い線が入るときは

6 こまったときは



お手入れのしかた

親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

親機や子機本体、充電器を清掃する


お手入れには、乾いた柔らかい布をお使いください。



汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

記録紙給紙ローラーを清掃する

記録紙カセットを取り外して、記録紙給紙ローラーを乾いた柔らかい布でふいてください。ローラーは回しながらふいてください。




汚れのひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。

記録ヘッドやローラーを清掃する

記録ヘッド、記録紙送りローラー、原稿給紙ローラー、原稿送りローラーは、乾いた柔らかい布でふいてください。

また、ローラーの部分は回しながらふいてください。原稿送りローラーは手前に回しながらふいてください。



原稿送りローラー
(手前に回しながらふいてください。)

記録紙送りローラーや原稿送りローラー、原稿給紙ローラーの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。(ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。)

■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。

🔧 お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。(変色、変形、変質や故障の原因になります。)
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。



原稿や記録紙がつまったときは

原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、


原稿排出
● を押す

排出されないときは、次の手順で取り除いてください。


操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける



2 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる




3 つまった原稿を取り除く



● つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。

4 原稿が取り除いたら、左右2カ所の解除レバーを矢印方向へ下げて操作パネルを閉める



● 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙や原稿を再セットしてください。(1-22、3-3ページ)

お知らせ

● 原稿は無理に引っばると、破れることがあります。また、故障の原因になります。



原稿や記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは


記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。

プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボンを交換してください。（☎ 6-8～6-10ページ）


操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける




2 つまった記録紙を取り出す



3 緑色のギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る



4 操作パネルを閉める



●手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙を再セットしてください。（☎ 1-22ページ）

原稿や記録紙がつまったときは

6 こまったときは

お知らせ

- 操作パネルを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。



インクリボンを交換するときは

インクリボンがなくなったときは、下記の手順で交換してください。

インクリボンは、当社推奨品をお使いください。
(P.7-2ページ)

UX-NR4A4 (50m×1本)


UX-NR4A4W (50m×2本)

インクリボン50mでA4原稿を通常使用で約150枚プリントすることができます。(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)


操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける




2 使用済みのインクリボンを取り出す



3 インクリボンから緑色ギヤと白色ギヤを取り外す

- 取り外したギヤは引き続き使用しますので廃棄しないでください。




次ページへ→

インクリボンを交換するときは

→つづき


4 新しいインクリボンの芯の色に合わせて、緑色ギヤと白色ギヤを差し込む

- ギヤの突起部分をインクリボンの溝にしっかりと合わせてください。




5 白色ギヤを取り付けた方は奥へ、緑色ギヤを取り付けた方は手前に取り付ける

- ① 親機右側の青色の突起にインクリボンの芯を差し込みます。




- ② 親機左側の溝に白色のギヤの軸が入るように置く



6 緑色ギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る

- インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかくれるまで巻き取ってください。



次ページへ→

インクリボンを交換するときは

6 こまだったとき




インクリボンを交換するときは

→つづき

7 操作パネルを閉める

●約10秒間、「しばらくお待ちください」と表示されたあと、「記録紙／リボン 確認」と表示された場合は、インクリボンがたるんでいます。

こんなときは、もう一度手順1→6→7の順に操作をやり直してください。















記録紙を再セットします。(☞1-22ページ)

■ インクリボンを交換したあとに「受信データがあります」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、内容をプリントしてください。

(☞3-20ページ)

■ インクリボンの使用量を確認するときは

- ①  を押す
- ②  で「詳細設定」を選ぶ
- ③  を押す
- ④  で「FAX/コピー」を選んで  を押す
- ⑤  で「インクリボン使用量」を選ぶ
- ⑥  を押す
- ⑦  で「表示」を選んで  を押す(0～99メートルの範囲で使用量を表示します)
 で「消去」を選んで  を押すと、使用量が0メートルになります
- ⑧  を押す

■ 使用済インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信したときの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を他の人に見られないときは、ハサミなどで切り刻んでから、お捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」としてお捨てください。
 (地域によっては、インクリボンのフィルムは「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります。)
 - ・インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
 - ・インクリボンの芯は紙、ポリスチレンでできています。

お知らせ


- インクリボンは必ず当社推奨品をお使いください。(☞7-2ページ) 当社推奨品以外のインクリボンをご使用になると、故障や印刷かすれの原因になることがあります。
- インクリボンを交換してもインクリボン使用量は自動的に0メートルにはなりません。「■インクリボンの使用量を確認するときは」の操作でインクリボン使用量を0メートルにしてください。

記録紙カセットの部品が外れたときは




記録紙ホッパーが外れたとき


1 穴にツメを入れる



2 上に起こす




3 記録紙ホルダーを閉じる




記録紙ホルダーが外れたとき

1 片方の穴へ記録紙ホルダーの凸部を入れる



2 反対側の穴に入れる



記録紙カセットの部品が外れたときは

6 こまったときは



お知らせ

- 無理に入れると、破損する原因となりますのでご注意ください。



こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
動作しない	<p>●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？ →電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。 それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。</p> <p>全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。</p>	<p>1-15</p> <p>6-28</p>
電話を…		
かけられない	<p>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</p> <p>●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。</p> <p>●電源が入っていますか？ →差し込みプラグをコンセントに差し込みます。</p> <p>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。</p> <p>●子機をお使いになっていませんか？ →ご使用が終わってから電話をかけます。</p> <p>●ISDN や ADSL をお使いになっていませんか？ →ISDNをお使いのときは、回線種別を「トーン」に、ADSLをお使いのときはご契約の回線種別に設定してください。</p>	<p>1-15</p> <p>1-16、1-20</p> <p>1-15</p> <p>6-25</p> <p>—</p> <p>1-18</p>
受けられない	<p>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</p> <p>●電源が入っていますか？ →差し込みプラグをコンセントに差し込みます。</p> <p>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話を受けることはできません。</p> <p>●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。</p>	<p>1-15</p> <p>1-15</p> <p>6-25</p> <p>2-9</p>
電話をかけるとき…		
ダイヤルボタンを押すと音声がかんこえる	<p>●読上げボイスダイヤル機能が設定されていて、押したボタンの番号を音声で読み上げています。 →止めたいときは、「読上げボイス設定」を「なし」に設定してください。</p>	4-4
押したダイヤルボタンの番号が音声で読み上げられない	<p>●「読上げボイス設定」が「なし」になっていませんか？ →「読上げボイス設定」を「あり」にします。</p> <p>●ダイヤルボタンを早く押していませんか？ →早く押すと音声途切れることがあります。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。</p> <p>●電話帳・再ダイヤル・着信記録からかけるときは発声しません。また、子機を使っているときも発声しません。</p>	<p>4-4</p> <p>—</p> <p>—</p>



こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
着信音が…		
鳴らない (聞こえにくい)	<ul style="list-style-type: none"> ●着信音を「切」に設定していませんか？ (着信音が小さすぎませんか？) →着信音の音量を変えます。 ●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。 ●「受信モード」の設定を「FAX 優先」または「FAX 専用」に設定していませんか？ →「しない」に設定します。 	1-25 2-9 7-8
設定している音と ちがう	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 ●受信モードを「FAX 優先」に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは「電話ベル音」が鳴ります。 	5-20 7-8
スピーカー音が…		
鳴らない (聞こえにくい)	<ul style="list-style-type: none"> ●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。 	1-29
通話中に…		
相手の方の声が 聞こえにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。 	1-29
こちら側の声が相手 の方に届かない / 聞き取りにくいと 言われる	<ul style="list-style-type: none"> ●受話器の下の方(マイク)を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。 	1-6 6-2
雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> ●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。 	1-15
通話を録音できない	<ul style="list-style-type: none"> ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データがあるときは、プリントします。 不要な録音を消去します。 	2-54、3-20
通話が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> ●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「する」になっていませんか？ →キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、「しない」に設定します。 	5-9

こんなときは（親機）

6 こまったときは



こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
通話中や相手の方が保留中に…		
突然ファクス受信に切り替わる	<ul style="list-style-type: none"> ●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときはスタートボタンを押します。） 	7-5
原稿が…		
まっすぐに入っていない	<ul style="list-style-type: none"> ●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 ●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか？ →紙片などの異物を取り除きます。 	3-3 —
記録紙が…		
よく詰まる（送り込まれない）	<ul style="list-style-type: none"> ●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 ●記録紙を入れすぎていませんか？ →一度にセットできるのは30枚までです。 ●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。 	1-22 1-22 7-2
白紙で出てくる	<ul style="list-style-type: none"> ●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。 	3-3 —
コピーすると…		
白紙で出てくる	<ul style="list-style-type: none"> ●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。 	3-3
画像が悪い（白や黒い線が入る）	<ul style="list-style-type: none"> ●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 	6-3～6-4、6-5 7-2



こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
ファクスを…		
送れない	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。 ●相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。	1-15 3-3 —
受けられない	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリントします。 →不要な録音を消去します。 ●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか？ （相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。） →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、着信音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタートボタンを押します。 ●記録紙やインクリボン、受信に必要なメモリーの容量がなくなっていないですか？ →記録紙をセットします。 →インクリボンをセットします。 →メモリー受信データをプリントします。 →不要な録音を消去します。	1-15 3-20 2-54 3-19 1-22 6-8～6-10 3-20 2-54
ファクスを送信したが…		
終了音が鳴らない	●終了音を「なし」にしていますか？ →終了音を「音声」「鳥の声」「アラーム音」のいずれかにします。	4-7
相手の方の記録紙に何もプリントされない	●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。	3-3
相手の方に届いたファクスの画像が悪い	●原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。	6-3～6-4、 6-5
「応答がありません」と表示される	●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →電話帳で電話をかけて相手の方とお話しをしてからスタートボタンを押します。	3-7

こんなときは（親機）

6 こまったときは

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。



こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
ファクスを送信したが…		
「通信エラー」と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> ●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態（記録紙がないなど）によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか？ →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 	<p>—</p> <p>4-15</p>
ファクスを受信したが…		
記録紙が白紙で出てくる	<ul style="list-style-type: none"> ●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。 	—
ファクスの画像が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 ●記録ヘッドや記録紙送りローラーは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●雷が鳴っていませんか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。 ●キャッチホンを利用していませんか？（受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。） →相手の方に、もう一度送信を依頼します。 	<p>7-2</p> <p>6-5</p> <p>—</p> <p>4-15</p>
「通信エラー」と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> ●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。 	—
各種サービスを…		
受けられない	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤル回線を使用しているときで、各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えましたか？ →各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えます。 	4-14

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。



こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
留守モードに設定しても…		
自分で作った 応答メッセージが 流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●応答メッセージは録音されていますか？ →応答メッセージを録音します。 ●記録紙やインクリボン、録音するためのメモリーがなくなっていないですか？ →記録紙をセットします。 →インクリボンをセットします。 →メモリー受信データをプリントします。 →不要な録音を消去します。 	2-55 1-22 6-8～6-10 3-20 2-54
用件録音できない （用件録音されて いない）	<ul style="list-style-type: none"> ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリントします。 →不要な録音を消去します。 	3-20 2-54
留守モードを解除 して再生しても ディスプレイに 「未再生録音 があります」と 表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。 	2-52
FAX 優先やFAX 専用になっている のに、着信時、留守の 応答メッセージが 流れてしまう	<ul style="list-style-type: none"> ●留守モードに設定していませんか？ →留守設定を解除します。 	2-51
日付・時刻の表示が 点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●停電や電源が切れたとき（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）は、日付・時刻の設定は保持されません。 →日付・時刻を設定し直します。 	1-17

こんなときは（親機）

6 こまったときは



こんなときは（子機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていないですか？ →充電器に子機をセットして充電します。 	1-23 1-24
電話を…		
かけられない／ 受けられない	<ul style="list-style-type: none"> ●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。 ●別の所で親機や他の子機を使用していないですか？ →使用が終わってから電話をかけます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていないですか？ →充電器に子機をセットして充電します。 ●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。 ●電波が干渉しやすい環境で使っていないですか？ →少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。 ●親機が使用中（通話中やコピー中、プリント中）ではありませんか？ →親機を使用しているときは、子機の使用はできません。 	1-15 6-25 — 1-23 1-24 1-5 — 2-4、3-5、3-20
充電が…		
できない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 	1-24 1-23
着信音が…		
鳴らない （聞こえにくい）	<ul style="list-style-type: none"> ●着信音を「切」や「小」に設定していませんか？ →着信音の音量を変えます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていないですか？ →充電器に子機をセットして充電します。 ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？ →できるだけ離して設置してください。 ●親機がコピー中、プリント中ではありませんか？ →コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。 	1-27 1-23 1-24 1-6 3-5、3-20
設定している音と ちがう	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。 	5-22

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。6-21 ページも参照してください。



こんなときは（子機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
スピーカー音が…		
聞こえにくい	●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	1-30
通話中に…		
相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	1-30、6-2
こちら側の声が相手の方に届かない	●子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	1-6 6-2
雑音が入る	●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機や PHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。	1-5 1-6 1-6
通話中や相手の方が保留中に…		
突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。）	7-5

こんなときは（子機）

6 こまったときは



こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
ナンバー・ディスプレイで…		
相手の方の電話番号が表示されない	●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。	5-2
	●ナンバー・ディスプレイの設定を「する」にしていますか？ →「する」に設定します。	5-3
	●ISDNをご利用で、ターミナルアダプタ（TA）が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？ →ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。	—
電話帳に登録した相手の方の着信音が変わらない（着信鳴り分けができない）	●着信鳴り分けの設定を「あり」にしていますか？ →「あり」に設定します。 ●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。	5-20 2-25～2-26、 2-35～2-36
こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない	●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。 また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。	—
ネーム・ディスプレイで…		
相手の方の名前や電話番号が表示されない	●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とネーム・ディスプレイの契約が必要です。	5-6～5-7
	●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。	—
	●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか？ →相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。	—
キャッチホン・ディスプレイで…		
相手の方の電話番号が表示されない	●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。	5-8
	●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「する」に設定していますか？ →「する」に設定します。	5-3、5-9



こんなときは (ADSL/ISDN)

●ADSLやISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。


こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
ADSL を使っていると…		
電話をかけられない	●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。	1-20
ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含む ADSL 機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— vi~vii
電話やファクスを使っていないのに「外線使用中」などの表示が出る		
受話器を取ると「キーン」という音が出る		
ナンバー・ディスプレイが動作しない		
電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●スプリッタを含む ADSL 機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。 ●回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— vi~vii
ISDN を使っていると…		
電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●ターミナルアダプター（TA）の受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、TA のメーカーへお問い合わせください。	7-7
IP 電話を使っていると…		
ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含む ADSL 機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	vi~vii



こんなときは（エラー表示／アラーム音）




親機を使っているとき

この部分に、お知らせやエラーメッセージを表示します。






待受画面でエラーメッセージ表示中に、音声ガイドボタンを押すと、音声でエラー内容をお知らせします。



表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
受信データがあります	<p>●メモリ受信したデータがあります。 →メモリ受信したデータをプリントしてください。</p> <p> を押すと、下記の音声メッセージが流れます。 音声ガイド 「受信データがあります。決定ボタンを押して印刷してください。」</p>	3-20
原稿が詰まっています	<p>●原稿が途中で止まっています。 →原稿排出ボタンを押します。 それでも原稿が詰まっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。</p> <p> を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。 音声ガイド</p>	6-6
通信エラー 1 「通信エラーがありました。」と聞こえる	<p>●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。 →相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。（通信エラー 1～7の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。）</p> <p> を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。 音声ガイド</p>	—
ヘッドが高温です	<p>●長時間連続してプリントやコピーをしていませんか？ ●真っ黒に印刷されていませんか？ →記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなります。しばらくお待ちください。</p>	—
応答がありません	<p>●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。 →「お話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。</p>	3-7～3-8



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
受信メモリー不足	<ul style="list-style-type: none"> ●メモリー残量を確認します。 →メモリー受信した内容をプリントします。 →不要な録音メッセージを消去します。 ●録音時間が合わせて約 12 分を超えていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。  を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。 音声ガイド	3-20 2-54
件数が一杯です	<ul style="list-style-type: none"> ●録音件数が 30 件になっていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。 	2-54
メモリー オーバー	<ul style="list-style-type: none"> ●ファクスの受信件数が 30 件または受信枚数が 60 枚になっていませんか？ →メモリー受信した内容をプリントします。 	3-20
外線自動応答中	<ul style="list-style-type: none"> ●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。 	—
外線使用中 1 「ツーツー」音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ●子機を使用中です。（子機番号を表示します。） →子機の使用が終わるまでお待ちください。 	—
記録紙がありません	<ul style="list-style-type: none"> ●記録紙がなくなっていないですか？ →記録紙をセットします。 ●記録紙が正しくセットされていますか？ →記録紙を正しくセットします。  を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。 音声ガイド	1-22 1-22
子機を確認ください	<ul style="list-style-type: none"> ●子機が使用できない環境（電池切れ／電波が届かないなど）になっていませんか？ →子機を確認してください。 	—
記録紙／ リボン 確認	<ul style="list-style-type: none"> ●記録紙がつまっていますか？ →つまった記録紙を取り除きます。 ●インクリボンがなくなっていないですか？ →インクリボンを交換します。 ●インクリボンがたるんでいますか？ →緑色のギヤをまわして、たるみをとります。 ●操作パネルは開いていませんか？ →操作パネルを閉めます。  を押すと、エラー内容を音声でお知らせします。 音声ガイド	6-7 6-8～6-10 — —

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

6 こまったときは



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
未再生録音 があります	●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。	2-52

子機を使っているとき

アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
「ピーピー」	●親機や増設子機が使用中ではありませんか？ →親機や増設子機を確認してください。 ●親機の電源コードが外れていませんか？ →電源コードを接続してください。	— 1-15
「ピピピピ」	●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか？	—
「ピッピッピッ…」	●子機の充電電池の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機をセットして充電してください。	1-23~1-24
「ピーピーピー…」	●子機が使用範囲を超えていませんか？ →約 20 秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。	1-5
子機で通話中に 「ピーピー」と2回 鳴ってすぐに切れる	●大きな雑音聞こえる場所で長い時間使っていませんか？ →雑音の少ないところでご使用ください。	1-5
「ポッ…ポッ…」 (子機を充電器に セットしているとき)	●充電電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	1-23
「プップッ… プップッ…」	●子機と子機の間でお話しするときに、両者が子機のトランシーバーボタンを押していないと鳴る音です。 →お話しする方が、トランシーバーボタンを押してお話ししてください。	2-16~2-17

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

6 こまったときは



停電になったときは

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	<ul style="list-style-type: none">●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。●各種サービスは働きません。●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません
留守番	<ul style="list-style-type: none">●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	<ul style="list-style-type: none">●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー	<ul style="list-style-type: none">●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	<ul style="list-style-type: none">●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。●日付・時刻の設定は保持されません。あらためて設定してください。



子機の充電電池を交換するときは

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新しい別売りの充電電池と交換してください。

**約2年程度で
交換してください**

充電電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。


- 時刻、アラーム設定、着信音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示、ホットラインダイヤルの設定、スピーカー音量

子機に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。

そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池（P.7-2ページ）に交換してください。

操作のしかた

1 充電電池ふたを外して、 充電電池を取り出す



充電電池ふたのⓈを押さえながら、ずらします。

充電電池のコネクタを外します。

⚠ 警告


充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。

充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

2 新しい充電電池を入れる

- 充電電池のコネクタが正しく接続されていないと、充電器に置いたとき、「ポッ…ポッ…」と鳴って充電できません。

①




コネクタ

- コネクタはしっかり差し込んでください。




②



③

充電電池のコードをミゾに通して、内側に寄せる




次ページへ→




子機の充電電池を交換するときは

→つづき

3 充電電池ふたを取り付ける



充電電池のコードをはさまないように
充電電池ふたを水平にかぶせる



「カチッ」と音がするまで
充電電池ふたをスライドさせて閉める

10 時間以上充電

してください。

充電電池を交換したあとは、充電電池ふたをもとどおり取り付け
て充電してください。

■ 充電電池について

- 充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。
このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。
これは、充電電池の不良ではありません。
- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。
このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買い求めいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。

子機の充電電池を交換するときは

6 こまったときは



故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

親機を強制リセットする

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。

- また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。（☎ 7-3ページ）（電話帳や登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってみてください。


【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳2件分が復活します。）】



また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買い上げの販売店へお申しつけください。


操作のしかた



受話器を置いたまま操作します。

- 1** 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



- 2**  と  を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む



- 3** ディスプレイに「メモリークリア 01010000」と表示されるまで  と  を約2秒間押したままにする

- 4**  と  から指を離す

■ 強制リセットしたあとの登録内容について

強制リセット後の主な登録内容は、7-4ページの表の「初期値」になります。

☎ お知らせ

- 電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。
- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。
電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

パソコンでインターネットやEメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次の要領で電話機コードをつなぎ替えたり回線種別を変更します。

どの場合も、これまでにつないでいる線をすべて外してから始めると間違いやなくなります。できるだけ少しずつ外したり接続したりしてつなぎ替えることをおすすめします。

ADSL に変更したとき

ADSLは、サービス提供会社によって接続の仕方などが異なる場合もありますが、代表的な例について説明します。


一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- ファクスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各 ADSL サービス会社にご相談ください。また、NTT を選択して送信するとエラーにならないことがあります。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHS などに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTT を選択して発信してください。(NTT 網で発信する方法は ADSL のサービス提供会社にご確認ください。)
- 発信時、局番の頭に 0000、0120、0570、0990 等をつけた場合、また 110、119、177、117、186、184、122 等の番号にかけたとき、かからない (つながらない) などといった現象が発生することがあります。このときは、NTT と契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いただき、合っていない場合は手で設定しなおしてください。(☎ 1-20 ページ)


ISDN から ADSL に変更したときは

接続のしかた

●ISDN接続図



●ADSL接続図



※ ADSL モデムによっては、スプリッターが内蔵されているものがあります。




電話回線をADSLやISDNに変更したときは

操作のしかた


1 電話線コンセントから以下のいずれかの機器につながっている線を外します。

- ・ ISDNのターミナルアダプター (TA)
- ・ DSU (デジタル・サービス・ユニット)

2 電話線コンセントに、ADSLの splitter を接続します。




3 ISDNのターミナルアダプター (TA) のアナログポートに接続していたファクシミリ電話機コードを splitter の「PHONE端子」につなぎ替えます。



4 splitter の「MODEM端子」に、ADSLモデムを接続します。

- パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。



5 ファクシミリの回線種別を、ご契約の回線種別に設定してください。

- 以前一般回線で20ppsまたは10ppsで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、必ず、ご契約の回線種別に変更するのを忘れないようにしてください。
- また、回線種別の設定は、確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

6 こまだったときは

お知らせ

- splitter の「PHONE端子」または「MODEM端子」は、ADSL各サービス会社またはsplitterのメーカーにより名称の異なることがあります。
- 回線を手動で設定されるときは、1-20ページをご覧ください。
- ADSL には、加入電話と共用するタイプ（タイプ1）と、共有しないタイプ（タイプ2）とがあります。タイプ2のときは、同じ電話線にファクシミリをつなぐことはできません。
- ADSL モデムには電話機コードの差込み口の他にLANケーブルの差込み口もついています。電話機コードを誤って差し込まないよう注意してください。詳しくはADSLモデムに付属している説明書をご覧ください。



電話回線をADSLやISDNに変更したときは


一般回線から ADSL に変更したときは

接続のしかた

●一般回線接続図



●ADSL接続図




※ ADSL モデムによっては、スプリッタが内蔵されているものがあります。


操作のしかた

1 電話線コンセントから、ファクシミリ
の電話機コードを外します

2 電話線コンセントに、ADSL のスプリッタを接続します




3 スプリッタの「PHONE端子」にファクシミリ
の電話機コードを接続します



4 スプリッタの「MODEM端子」に、
ADSLモデムを接続します。

●パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデム
に付属の説明書をご覧ください。



お知らせ

- ファクシミリの回線種別を変更する必要はありません。ただし、もし電話の発信ができないようであれば、設定を確認してみてください
- スプリッタの「PHONE端子」または「MODEM端子」は、ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります。




電話回線をADSLやISDNに変更したときは


一般回線から ISDN に変更したときは

接続のしかた

●一般回線接続図



●ISDN接続図




※ターミナルアダプター (TA) によっては DSU が内蔵されているものもあります。


操作のしかた

1 ISDNターミナルアダプター (TA) を設置し、デジタルポートにパソコンを接続します。

- 接続のしかたは、TAに付属している説明書をご覧ください



4 ファクシミリの電話機コードを、TA の「アナログポート」に接続します



5 ファクシミリの回線種別をプッシュ回線 (PB) に変更します

2 ファクシミリの電話機コードを、電話線コンセントから外します

3 電話線コンセントに DSU (デジタルサービスユニット) を接続します。

- TAによってはDSUを内蔵している機種もあります。詳しくは、TAの説明書をご覧ください



お知らせ

- プッシュ回線への変更のしかたは、1-20ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAのメーカーにお問合せになるか、そのメーカーのホームページで確認ください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用にならないときは、ナンバー・ディスプレイを「しない」に設定してください。(P.5-3ページ)
- TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくはTAの取扱説明書をご覧ください。
- TAの「デジタルポート」または「アナログポート」は、TAのメーカにより名称の異なることがあります。

第7章 ご参考に

	ページ		ページ
別売品／消耗品	7-2	仕様	7-10
親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する		区点コード一覧表	7-11
登録や設定の内容を工場出荷時に戻す (電話帳以外初期化)	7-3	登録／設定早見表	
電話帳に登録した内容をすべて消去する (電話帳初期化)	7-3	登録／設定項目一覧表 (親機)	7-17
		機能項目一覧表 (子機)	7-20
初期設定 (工場出荷時) 一覧表	7-4		
特別設定について			
発信音待ち時間	7-5		
お声拝聴	7-5		
おまかせ受信	7-5		
受信プリント	7-6		
受信縮小率	7-6		
メモリー受信条件	7-6		
分割コピー	7-7		
FAX 自動送信時の発信音検出	7-7		
TA 対応	7-7		
受信モード (FAX 優先／FAX 専用)	7-8		
ナンバー・ディスプレイ	7-9		
キャッチホン切替時間	7-9		
エコキャンセラー	7-9		



別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。この普通紙コピーファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

■ 普通紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
PP110MA4	A4 サイズ	250枚	630円 (税抜価格600円)
(シャープドキュメントシステム(株)扱い)			

■ インクリボン

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-NR4A4	A4幅× 50m	1本	1,365円 (税抜価格1,300円)
UX-NR4A4W	A4幅× 50m	2本 1組	2,520円 (税抜価格2,400円)

■ 子機用充電電池 (ニッケル水素電池)

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
M-003	UBATMO	142 932	1,680円
	030AFZZ	0086	(税抜価格1,600円)
(シャープエンジニアリング(株)扱い)			

■ テレビドアホンユニット

形名	希望小売価格
DZ-MH70	57,750円 (税抜価格55,000円)

■ ターミナルボックス (ドアホン接続用)

形名	希望小売価格
DZ-T20-WH (白)	10,500円 (税抜価格10,000円)

■ 延長コード (モジュラープラグつき)

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m (2芯) (白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円 (税抜価格510円)
10m (2芯) (白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円 (税抜価格780円)
(NTTの電話回線と、ターミナルボックス DZ-T20/DZ-T30 を接続するコードです。)			
5m (6芯) (グレー)	QCNWG0282AFSA	142 512 0668	1,050円 (税抜価格1,000円)
10m (6芯) (グレー)	QCNWG0283AFSA	142 512 0669	1,890円 (税抜価格1,800円)
(ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			
5m (6芯) (白)	QCNWG0321AFSA	142 512 0776	1,050円 (税抜価格1,000円)
10m (6芯) (白)	QCNWG0322AFSA	142 512 0777	1,890円 (税抜価格1,800円)
(ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			

注意) 上記の6芯コードの DZ-T20 用と DZ-T30 用とでは極性が逆ですので互換性はありません。

■ テレビドアホン対応ターミナルボックス (ドアホン接続用)

形名	希望小売価格
DZ-T30-W (白)	14,490円 (税抜価格13,800円)

■ ドアホン

形名	希望小売価格
DZ-H30-T (ブラウン)	4,200円 (税抜価格4,000円)

■ 増設子機

形名	希望小売価格
CJ-KS80	2004年7月発売予定
CJ-KS50	15,750円 (税抜価格15,000円)
CJ-KS4	15,750円 (税抜価格15,000円)
CJ-KS7	18,900円 (税抜価格18,000円)

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは4-11ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。

※ 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。

■ ホームセンサー

形名	
DZ-HS1	2004年6月発売予定
DZ-HS2	2004年6月発売予定

※ DZ-HS1は玄関用、DZ-HS2は窓用です。

お知らせ

- 希望小売価格は2004年5月現在のものです。
- 小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。



親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データがすべて工場出荷時の内容（P.7-4ページ）に戻ります。（消去されます。）

登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（電話帳以外初期化）

操作のしかた 原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

1 を押し、 で「詳細設定」を選ぶ	3: コピー設定 4: 電話帳 ▶5: 詳細設定
2 を押し、 で「初期化」を選ぶ	5: 暗証番号 6: メモリー使用量表示 ▶7: 初期化
3 を押し、 で「電話帳以外クリア」を選ぶ	▶1: 電話帳以外クリア 2: 電話帳初期化

4 を押し、 で「する」を選ぶ	1: しない ▶2: する
5 を押す	クリアしました
●電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に戻ります。	
6 を押す	

電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳初期化）

操作のしかた 原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

1 を押し、 で「詳細設定」を選ぶ	3: コピー設定 4: 電話帳 ▶5: 詳細設定
2 を押し、 で「初期化」を選ぶ	5: 暗証番号 6: メモリー使用量表示 ▶7: 初期化
3 を押し、 で「電話帳初期化」を選ぶ	1: 電話帳以外クリア ▶2: 電話帳初期化

4 を押し、 で「する」を選ぶ	1: しない ▶2: する
5 を押す	クリアしました
●電話帳の内容が、「時報」「天気予報」の2件に戻ります。消去していたときでも、再登録されます。	

■途中でやめるときは
 を押します。

■1つ前に戻るときは
 を押します。



お知らせ

●電話帳以外初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

7 参考



初期設定（工場出荷時）一覧表

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機：未登録 子機：未登録	初期設定	1-16、1-31
	モーニングコール	解除（子機のみ）	設定／解除	4-5 ～ 4-6
音量・音の種類・音の回数	着信音量	親機：3 子機：大	親機：5段階 子機：小／大／切	1-25、1-27
	受話音量	親機：2 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／大／特大	1-29、1-30
	スピーカー音量	親機：3 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／大	1-29、1-30
	着信音の種類	親機：電話ベル音 子機：パターン1	親機：32種類 子機：10種類	1-26、1-28
	留守モード時のコール回数	4回	回数選択（01 ～ 25回）	2-50
	在宅モード時のコール回数	無制限呼出	①回数選択（01 ～ 25回） ②無制限呼出	3-19
	終了音の種類	音声	①音声 ②鳥の声 ③アラーム音 ④なし	4-7
	親機キータッチ音	あり	①あり／②なし	4-8
	子機キータッチトーン	設定	設定／解除	4-10
	読上げボイスダイヤル	なし	①あり／②なし	4-4
受信	おまかせ受信（親機／子機）	あり	①あり／②なし	7-5
留守録	お声拝聴	あり	①あり／②なし	7-5
送信	あなたの名前（発信元名）	未登録	初期設定	1-33
	あなたの番号（発信元番号）	未登録	初期設定	1-32



■ 別途付加サービスが必要な機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
ナンバーディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	する	利用設定 ①する／②しない	5-3
	キャッチホン・ディスプレイ	しない	利用設定 ①する／②しない	5-9









特別設定について







使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの  で選びます。
工場出荷時は  に設定されています。







発信音待ち時間

はたらき	応答メッセージが流れ終わってから、「ピーッ」という録音開始音が流れるまでの時間を設定します。
手順	<p>親機で設定します</p> <p> →  を4回押す →  → 「留守録モード」を選ぶ →  →</p> <p>1：1秒 2：2秒 3：4秒 から選ぶ</p> <p>→ 「発信音待ち時間」を選ぶ →  → </p>


お声拝聴

はたらき	<p>留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 ・なし 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。
手順	<p>親機で設定します</p> <p> →  を4回押す →  → 「留守録モード」を選ぶ →  →</p> <p>1：あり 2：なし のどちらかを選ぶ</p> <p>→ 「お声拝聴」を選ぶ →  → </p>


おまかせ受信

はたらき	<p>相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、親機の受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が聞こえると、自動的にファクス受信します。 ・なし 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。
手順	<p>親機で設定します</p> <p> →  を4回押す →  → 「FAX／コピー」を選ぶ →  →</p> <p>1：あり 2：なし のどちらかを選ぶ</p> <p>→ 「おまかせ受信」を選ぶ →  → </p>

■ 途中でやめるときは

 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

 を押します。

特別設定について

7
ご参考



受信プリント

はたらき	<p>メモリー受信した内容を、すぐにプリントしてデータを消去する、またはプリントしないでメモリーに残すかどうかを設定できます。</p> <p>※この設定は、「メモリー受信」の設定を「しない」にしているときは、はたらきません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動 メモリーで受信したあと、インクリボン、記録紙がセットされているときは、自動的にプリントして、プリントしたデータは消去します。また、記録紙やインクリボンがなくなったときは、メモリーに記録しています。 ・手動 メモリーで受信データを保存したままになります。自動的にプリントしません。
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 ➡ を4回押す ➡ 決定 ➡ 「FAX／コピー」を選ぶ ➡ 決定 ➡</p> <p>➡ 「受信プリント」を選ぶ ➡ 決定 ➡</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1：自動 2：手動 のどちらかを選ぶ </div> <p>➡ 決定 ➡ 停止 </p>

受信縮小率

はたらき	<p>ファクスを受信したときに、自動的に約93%に縮小してプリントします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・縮小 自動的に約93%に縮小してプリントします。 ・等倍 縮小せずに受信します。 (相手側の発信元名、電話番号などが記入されるとA4サイズを超えるため、2枚に分かれてプリントされることがあります)
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 ➡ を4回押す ➡ 決定 ➡ 「FAX／コピー」を選ぶ ➡ 決定 ➡</p> <p>➡ 「受信縮小率」を選ぶ ➡ 決定 ➡</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1：縮小 2：等倍 のどちらかを選ぶ </div> <p>➡ 決定 ➡ 停止 </p>

メモリー受信条件

はたらき	<p>設定した以上のメモリーがないとメモリー受信しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4% 4%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。 ・10% 10%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。 ・30% 30%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。 ・50% 50%以上メモリーが残っているとメモリー受信します。
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 ➡ を4回押す ➡ 決定 ➡ 「FAX／コピー」を選ぶ ➡ 決定 ➡</p> <p>➡ 「メモリー受信条件」を選ぶ ➡ 決定 ➡</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1：4% 2：10% 3：30% 4：50% から選ぶ </div> <p>➡ 決定 ➡ 停止 </p>



分割コピー

はたらき	<p>B4より長い原稿をコピーした場合のプリント方法を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・する B4サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。 ・しない B4サイズを超える部分はプリントしません。
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → 決定 → 「FAX／コピー」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1 : する 2 : しない のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p> <p>→ 「分割コピー」を選ぶ → 決定 →</p>

FAX自動送信時の発信音検出

はたらき	<p>電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発信音を検出し、正しく送信できるようにします。</p> <p>自動送信がうまくできないときは、この設定を「なし」にするか、受話器を取って送信してください。</p>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → 決定 → 「FAX／コピー」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1 : あり 2 : なし のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p> <p>→ 「発信音検出」を選ぶ → 決定 →</p>

TA対応

はたらき	<p>NTTのISDN回線（INSネット64）でターミナルアダプタ（TA）をご利用時やADSLをご利用時、ターミナルアダプタによっては電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんなときに設定します。</p> <p>（「TA接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。）</p>
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 → (#) を4回押す → 決定 → 「TA対応」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1 : 回線接続 2 : TA接続 のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p>

※ 「TA接続」に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定（6-2ページ）が自動的に「小」に変更されます。（「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。）



受信モード（FAX優先／FAX専用）

はたらき

ファクス優先で受信する、ファクスのみ受信する、などの設定ができます。

・FAX優先

ファクスを受信することが多い場合に便利なモードです。
ファクスが送られてきたときも、電話がかかってきたときも、いったんすべて着信したあと、電話かファクスかを親機が判断します。
FAX優先に設定すると、ディスプレイに「FAX優先」と表示されます。

・通話料金について

電話かファクスかを機械が自動的に判断するときに、一旦電話を受けた状態になります。そのため、他の着信方法とは異なって、不在のときでも相手の方に2回着信音が鳴ったあとから通話料金がかかり始めます。

電話を受けることが多い方にはおすすりできません。

・FAX優先をお使いになる前に

設定が完了しましたら、一度、他の電話機（携帯電話など）から、ご自宅に電話をかけて、実際に動作（電話または手動送信の動き）を確認してください。

ここで、確認した動作が相手側の動きとなります。

・FAX専用

ファクスのみ受信して使用する場合に便利なモードです。


ファクスが送られてきたときに、着信音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わります。

FAX専用に設定すると、ディスプレイに「FAX専用」と表示されます。

・ファクス受信終了音について

ファクス受信後の終了音は鳴ります。鳴らしたくない場合は、終了音を「なし」に設定しておいてください。（☎ 4-7ページ）

【各受信モードの動作の違いについて】


モード		ファクス受信への切り替え方法	着信音
設定しない (通常モード)	回数設定 「無制限」	 を押す	鳴る
	回数設定 「1～25回」	自動（設定した回数以上着信音が鳴った場合）	設定した回数分まで鳴る
FAX優先		自動（電話／ファクス受信）*1	電話と判断された場合に鳴る (ファクスと判断された場合は、鳴らずにファクス受信に切り替わる)
FAX専用		自動（ファクス受信）	鳴らない*2

*1 相手の方が「ポーポー」という音を出さずに送信するファクスを使用している場合、相手の方が電話をかけている（または手動送信している）と親機が判断するので、着信音を鳴らしてお知らせします。（**着信音は、「電話ベル音」になります**）その場合は、FAXスタートボタンを押してファクス受信に切り替えてください。

*2 受信できない状態のとき（プリント中、コピー中、記録紙切れ、メモリーがいっぱいになったときなど）には着信音が鳴ります。（着信音が鳴っている間に受話器を取れば電話でお話できます。）ファクス受信できないときも着信音を鳴らしたくない場合は、親機・子機の着信音を鳴らさないように設定してください。（☎ 1-25、1-27 ページ）

手順

親機で設定します





ナンバー・ディスプレイ

はたらき	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは、「する」に設定します。また、構内交換機（PBX）に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「しない」に設定します。
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 → # を4回押す → 決定 → 「ナンバーディスプレイ」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1：する 2：しない のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p>

キャッチホン切替時間

はたらき	キャッチ/文字切替ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。（交換機の種類などによりキャッチ/文字切替ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。）
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 → # を4回押す → 決定 → 「キャッチホン切替時間」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1：0.4秒 2：0.6秒 3：0.8秒 から選ぶ → 決定 → 停止</p>

エコーキャンセラー

はたらき	通話中に、自分の声が響いて話しにくいときに設定します。親機／子機、個別にエコーキャンセラーの設定ができます。
手順	<p>親機で設定します</p> <p>登録 → # を4回押す → 決定 → 「エコーキャンセラー」を選ぶ → 決定 →</p> <p>1：親機 2：子機 のどちらかを選ぶ → 決定 → 1：あり 2：なし のどちらかを選ぶ → 決定 → 停止</p>



仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

■ ファクシミリ部

形名	UX-F34CL/UX-F34CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH
通信モード	G3 *1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8本/mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細）*2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付液晶ディスプレイ 漢字3行+ピクト
通信速度	9 600/7 200/ 4 800/2 400 bit/s：自動フォールバック
電送時間	約15秒 *3
中間調伝送	あり（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	251mm
読み取り有効幅	251mm
受信メモリー	A4標準原稿 約22枚（普通字モード時）

■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	340(幅)×233(奥行)×145(高さ)mm 受話器含む、記録紙カセット、突起部、アンテナを除く 【記録紙カセット装着時】 340(幅)×281(奥行)×303(高さ)mm 受話器を含む、突起部、アンテナを除く	42(幅)×34.5(奥行)×172(高さ)mm	82.4(幅)×95.2(奥行)×60.8(高さ)mm
質量	約3.3 kg 受話器、インクリボン、記録紙カセット含む	約150g 充電電池含む	約155g
電源	AC100V±10V 50/60Hz	2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) *5	入力：AC100V±10V 50/60Hz
消費電力 (100VAC)	約0.5W（待機時）／ 約90W（動作時最大）	約0.6W（待機時） 約0.8W（急速充電中）	
直流抵抗	152Ω	—	—
静電容量	1.0μF以下	—	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

■ 留守録部

オリジナル応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

- *1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）
- *2 ITU-T（国際規格）準拠
- *3 A4判700字程度原稿を、標準的画質（8×3.85本/mm）・高速モード（9600bit/s）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- *4 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- *5 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX™ is a trademark of Datalight, Inc.
Copyright 1993-2003 Datalight, Inc., All Rights Reserved U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間 (充電完了後)	待受時 *4 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間（スピーカーホン通話を除く）
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字4行+ピクト
増設可能子機	CJ-KS80、CJ-KS50、CJ-KS4、CJ-KS7

■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS/20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（着信音）呼び出し ／（音量切替式）	
電話番号の 記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）×2番号 再ダイヤル：1局	電話帳：100人分 （24桁以内）×2番号 再ダイヤル：10局



7
ご参考に

7-11



区点コード一覧表

1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	290
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----



区点コード一覧表



区点コード一覧表



区点コード一覧表

区点コード一覧表

7 参考

草	7232	草	7294	矢	7624	課	7686	幅	7753	邊	7820	街	7983	鋪	7948	7948
草	7233	草	7301	矢	7625	課	7687	幅	7754	邊	7821	街	7984	鋪	7949	7949
草	7234	草	7302	矢	7626	課	7688	幅	7755	邊	7822	街	7985	鋪	7950	7950
草	7235	草	7303	矢	7627	課	7689	幅	7756	邊	7823	街	7986	鋪	7951	7951
草	7236	草	7304	矢	7628	課	7690	幅	7757	邊	7824	街	7987	鋪	7952	7952
草	7237	草	7305	矢	7629	課	7691	幅	7758	邊	7825	街	7988	鋪	7953	7953
草	7238	草	7306	矢	7630	課	7692	幅	7759	邊	7826	街	7989	鋪	7954	7954
草	7239	草	7307	矢	7631	課	7693	幅	7760	邊	7827	街	7990	鋪	7955	7955
草	7240	草	7308	矢	7632	課	7694	幅	7761	邊	7828	街	7991	鋪	7956	7956
草	7241	草	7309	矢	7633	課	7701	幅	7762	邊	7829	街	7992	鋪	7957	7957
草	7242	草	7310	矢	7634	課	7702	幅	7763	邊	7830	街	7993	鋪	7958	7958
草	7243	草	7311	矢	7635	課	7703	幅	7764	邊	7831	街	7994	鋪	7959	7959
草	7244	草	7312	矢	7636	課	7704	幅	7765	邊	7832	街	7995	鋪	7960	7960
草	7245	草	7313	矢	7637	課	7705	幅	7766	邊	7833	街	7996	鋪	7961	7961
草	7246	草	7314	矢	7638	課	7706	幅	7767	邊	7834	街	7997	鋪	7962	7962
草	7247	草	7315	矢	7639	課	7707	幅	7768	邊	7835	街	7998	鋪	7963	7963
草	7248	草	7316	矢	7640	課	7708	幅	7769	邊	7836	街	7999	鋪	7964	7964
草	7249	草	7317	矢	7641	課	7709	幅	7770	邊	7837	街	8000	鋪	7965	7965
草	7250	草	7318	矢	7642	課	7710	幅	7771	邊	7838	街	8001	鋪	7966	7966
草	7251	草	7319	矢	7643	課	7711	幅	7772	邊	7839	街	8002	鋪	7967	7967
草	7252	草	7320	矢	7644	課	7712	幅	7773	邊	7840	街	8003	鋪	7968	7968
草	7253	草	7321	矢	7645	課	7713	幅	7774	邊	7841	街	8004	鋪	7969	7969
草	7254	草	7322	矢	7646	課	7714	幅	7775	邊	7842	街	8005	鋪	7970	7970
草	7255	草	7323	矢	7647	課	7715	幅	7776	邊	7843	街	8006	鋪	7971	7971
草	7256	草	7324	矢	7648	課	7716	幅	7777	邊	7844	街	8007	鋪	7972	7972
草	7257	草	7325	矢	7649	課	7717	幅	7778	邊	7845	街	8008	鋪	7973	7973
草	7258	草	7326	矢	7650	課	7718	幅	7779	邊	7846	街	8009	鋪	7974	7974
草	7259	草	7327	矢	7651	課	7719	幅	7780	邊	7847	街	8010	鋪	7975	7975
草	7260	草	7328	矢	7652	課	7720	幅	7781	邊	7848	街	8011	鋪	7976	7976
草	7261	草	7329	矢	7653	課	7721	幅	7782	邊	7849	街	8012	鋪	7977	7977
草	7262	草	7330	矢	7654	課	7722	幅	7783	邊	7850	街	8013	鋪	7978	7978
草	7263	草	7331	矢	7655	課	7723	幅	7784	邊	7851	街	8014	鋪	7979	7979
草	7264	草	7332	矢	7656	課	7724	幅	7785	邊	7852	街	8015	鋪	7980	7980
草	7265	草	7333	矢	7657	課	7725	幅	7786	邊	7853	街	8016	鋪	7981	7981
草	7266	草	7334	矢	7658	課	7726	幅	7787	邊	7854	街	8017	鋪	7982	7982
草	7267	草	7335	矢	7659	課	7727	幅	7788	邊	7855	街	8018	鋪	7983	7983
草	7268	草	7336	矢	7660	課	7728	幅	7789	邊	7856	街	8019	鋪	7984	7984
草	7269	草	7337	矢	7661	課	7729	幅	7790	邊	7857	街	8020	鋪	7985	7985
草	7270	草	7338	矢	7662	課	7730	幅	7791	邊	7858	街	8021	鋪	7986	7986
草	7271	草	7339	矢	7663	課	7731	幅	7792	邊	7859	街	8022	鋪	7987	7987
草	7272	草	7340	矢	7664	課	7732	幅	7793	邊	7860	街	8023	鋪	7988	7988
草	7273	草	7341	矢	7665	課	7733	幅	7794	邊	7861	街	8024	鋪	7989	7989
草	7274	草	7342	矢	7666	課	7734	幅	7795	邊	7862	街	8025	鋪	7990	7990
草	7275	草	7343	矢	7667	課	7735	幅	7796	邊	7863	街	8026	鋪	7991	7991
草	7276	草	7344	矢	7668	課	7736	幅	7797	邊	7864	街	8027	鋪	7992	7992
草	7277	草	7345	矢	7669	課	7737	幅	7798	邊	7865	街	8028	鋪	7993	7993
草	7278	草	7346	矢	7670	課	7738	幅	7799	邊	7866	街	8029	鋪	7994	7994
草	7279	草	7347	矢	7671	課	7739	幅	7800	邊	7867	街	8030	鋪	7995	7995
草	7280	草	7348	矢	7672	課	7740	幅	7801	邊	7868	街	8031	鋪	7996	7996
草	7281	草	7349	矢	7673	課	7741	幅	7802	邊	7869	街	8032	鋪	7997	7997
草	7282	草	7350	矢	7674	課	7742	幅	7803	邊	7870	街	8033	鋪	7998	7998
草	7283	草	7351	矢	7675	課	7743	幅	7804	邊	7871	街	8034	鋪	7999	7999
草	7284	草	7352	矢	7676	課	7744	幅	7805	邊	7872	街	8035	鋪	8000	8000
草	7285	草	7353	矢	7677	課	7745	幅	7806	邊	7873	街	8036	鋪	8001	8001
草	7286	草	7354	矢	7678	課	7746	幅	7807	邊	7874	街	8037	鋪	8002	8002
草	7287	草	7355	矢	7679	課	7747	幅	7808	邊	7875	街	8038	鋪	8003	8003
草	7288	草	7356	矢	7680	課	7748	幅	7809	邊	7876	街	8039	鋪	8004	8004
草	7289	草	7357	矢	7681	課	7749	幅	7810	邊	7877	街	8040	鋪	8005	8005
草	7290	草	7358	矢	7682	課	7750	幅	7811	邊	7878	街	8041	鋪	8006	8006
草	7291	草	7359	矢	7683	課	7751	幅	7812	邊	7879	街	8042	鋪	8007	8007
草	7292	草	7360	矢	7684	課	7752	幅	7813	邊	7880	街	8043	鋪	8008	8008
草	7293	草	7361	矢	7685	課	7753	幅	7814	邊	7881	街	8044	鋪	8009	8009




登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。

登録／設定項目一覧表（親機）

登録
登録を押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

（例）「在宅時コール回数」の項目を選ぶには



機能名	機能の説明	参照ページ
① 初期設定		
① 日付・時刻	日付と時刻を登録できます。	1-16 ~ 1-17
② 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	1-32
③ 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	1-33
④ 回線種別選択	電話回線の種別を設定できます。	1-20
② 音関連設定		
① 音量調整		
① 親機送話音量	親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	6-2
② 子機送話音量	子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	6-2
③ 子機受話音量	子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変更できます。	6-2
② 親機着信音		
① 着信音切替	親機の着信音を設定できます。	1-26
② 在宅時コール回数	在宅モード時の着信音の回数を設定できます。	3-19
③ 留守時コール回数	留守モード時の着信音の回数を設定できます。	2-50



機能名	機能の説明	参照ページ
③ 応答メッセージ		
① 録音	留守モード時の応答メッセージを録音できます。	2-55
② 消去	録音した応答メッセージを消去することができます。	2-55
③ 再生	録音した応答メッセージを再生することができます。	2-55
④ 読上げボイス設定	読上げボイスダイヤル機能を設定／解除できます。	4-4
③ コピー設定		
① 拡大 140 パーセント	拡大（1.4 倍）してコピーできます。	3-6
② 縮小 80 パーセント	縮小（0.8 倍）してコピーできます。	3-6
③ マルチコピー	マルチ（複数枚）コピーできます。	3-6
④ 電話帳		
① 登録	親機の電話帳に登録できます。	2-25 ~ 2-26
② 転送	親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	2-44
⑤ 詳細設定		
① 液晶濃度調整	ディスプレイ表示の濃度を調整できます。	4-8
② FAX/ コピー		
① メモリー受信	メモリーで受信する設定をします。	4-7
② 終了音	コピーやファクス送信後に鳴る終了音を設定できます。	4-7
③ インクリボン 使用量	インクリボンの使用量を表示できます。また使用量を 0m に戻すことができます。	6-10



機能名	機能の説明	参照ページ
③ ナンバーディスプレイ		
① ^あ 着信 鳴り分け	着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	5-20
② ^か 鳴り分け時 着信音	着信鳴り分け時の着信音を設定できます。	5-21
③ ^き キャッチホン ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの利用を設定できます。	5-9
④ ^た 非通知お断り	「非通知お断り」をする・しない・夜間のみの設定ができます。	5-23～ 5-24
⑤ ^な 公衆お断り	「公衆電話お断り」をする・しない・夜間のみの設定ができます。	5-23～ 5-24
⑥ ^は 圏外お断り	「表示圏外お断り」をする・しない・夜間のみの設定ができます。	5-23～ 5-24
⑦ ^ま お断り番号	お断りしたい特定番号を登録できます。	5-26
⑧ ^や 夜間時間設定	お断りを使用する時間帯を設定できます。	5-25
⑨ ^ら お断り時間	電話拒否ボタンを押したあとの、着信お断り時間の長さを設定できます。	5-28
④ ^た キータッチ音	親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。	4-8
⑤ ^は 暗証番号	外出先からリモート操作するための暗証番号を登録／消去できます。	4-16
⑥ ^は メモリー使用量 表示	親機のメモリー使用量を表示します。	2-54
⑦ ^ま 初期化	親機の登録／設定を初期設定（工場出荷時）に戻すことができます。	7-3
⑥ 印刷		
① ^あ 着信記録リスト	記録されている着信記録のリストをプリントします。	5-12
② ^か 電話帳 リスト	親機の電話帳に登録した電話番号や相手名（宛名）のリストをプリントします。	2-26
③ ^き お断り番号リスト	登録した特定の番号のリストをプリントします。	5-27
①^あ 見張り設定		
① ^あ お知らせ音	センサー反応時に、親機で鳴らすお知らせ音を設定できます。	4-32
② ^か お知らせ番号	センサー反応時に、親機から自動的に発信するお知らせ先の番号を登録、消去できます。	4-34
③ ^き 詳細設定	見張りモードの動作タイプを変更できます。	4-25



機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
用件再生	親機に録音されている用件を再生します。	2-53
優先呼出	子機に優先呼出を設定します。	2-9
着信音量	着信音量を設定します。	1-27
着信音色	着信音を設定します。	1-28
着信鳴り分け	着信の種類ごとに着信音を設定します。	5-22
着信記録消去	着信記録をすべて消去します。	5-13
再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。	2-13
電話帳転送	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	2-45
アラーム	モーニングコールを設定／解除、時刻、音色を設定します。	4-5
お好み設定		
キータッチ音出力	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	4-10
クイック通話	クイック通話の使用を設定／解除します。	4-9
待ち受け時間	待ち受け時間「標準」、「長時間」を設定します。	4-10
LCD コントラスト	液晶コントラストを調整します。	4-10
システム設定		
時計登録	時計を登録します。	1-31
使用者表示	使う人の名前を登録します。	4-9
登録初期化	登録内容を初期化します。	4-9

【アルファベット・数字】

ADSL (エーディーエスエル).....	1-18
FAX 受信方法.....	3-14 ~ 3-15
FAX 専用.....	7-8
FAX 優先.....	7-8
ISDN (アイエスディーエヌ).....	1-18
決定ボタン.....	1-11
NTT	
キャッチホン・ディスプレイ契約.....	5-8
ナンバー・ディスプレイ契約.....	5-2
ネーム・ディスプレイ契約.....	5-6
TA.....	7-7
TA 対応.....	7-7
10PPS.....	1-16、1-20
20PPS.....	1-16、1-20

【あ】

アース端子.....	1-15
------------	------

【い】

インクリボン	
インクリボンのご購入は.....	7-2
インクリボンの使用量を確認する.....	6-10
インクリボンを交換する.....	6-8 ~ 6-10
使用済みのインクリボンを捨てるときは.....	6-10
インクリボン用ギヤ	1-4、1-21、6-8 ~ 6-9

【え】

エラー表示.....	6-22 ~ 6-24
------------	-------------

【お】

応答メッセージ	
応答メッセージの内容を確認する.....	2-55
自分で応答メッセージを録音する.....	2-55
自分で録音した応答メッセージを消去する.....	2-55
お声拝聴.....	7-5
お断り.....	5-23 ~ 5-29
お手入れ.....	6-5
音	
キータッチ音 (操作音) を鳴らさないようにする.....	4-8、4-10
声が聞こえにくい.....	1-29、1-30、6-2
着信音の種類.....	1-26、1-28
通信／コピー終了時の音を鳴らさないようにする.....	4-7
通話中に雑音が入る.....	1-5 ~ 1-6
読上げボイスダイヤル機能.....	4-4
音が聞こえにくいときは	1-29 ~ 1-30、6-2
おまかせ受信.....	7-5

おまかせ送信.....	3-7、3-8
お待たせ (保留).....	2-10
親機から子機へとりつぐ.....	2-21
親機から子機を呼び出してお話しする.....	2-14
オリジナルメッセージ.....	2-55
音声ガイド.....	6-22
音声ルームモニター機能.....	2-20
オンフック.....	2-3、3-9
音量	
親機の受話音量を変える.....	1-29
子機の受話音量を変える.....	1-30
こちらの声が相手に聞こえにくいときは.....	6-2
着信音の音量.....	1-25、1-27

【か】

海外へのファクス送信.....	3-8
回線種別	
回線を自動で設定する.....	1-16
回線を手動で設定する.....	1-20
「外線使用中」.....	6-23
拡大コピー.....	3-6
かけ直す (再ダイヤル).....	2-11 ~ 2-12
画質を選ぶ.....	3-4
画面.....	1-9、1-13
ガラス (読取部) の清掃.....	6-3

【き】

キータッチ音.....	4-8、4-10
キータッチトーン.....	4-8、4-10
ギヤ.....	1-4、1-21、6-8 ~ 6-9
キャッチホン.....	4-15
キャッチホン・ディスプレイ.....	5-8 ~ 5-11
キャッチホン切替時間.....	7-9
記録紙	
記録紙送りローラー.....	6-5
記録紙カセット.....	1-4、1-8、1-14、6-11
記録紙がつまったときは.....	6-7
記録紙に白または黒い線が入るときは	6-3 ~ 6-4
記録紙ホッパー.....	1-8、6-11
記録紙ホルダー.....	1-8、1-14、6-11
記録紙をセットする.....	1-22
記録ヘッド.....	6-5
「記録紙／リボン 確認」.....	6-23

【く】

クイック通話.....	4-9
強制リセット.....	6-28
電話帳以外初期化.....	7-3
電話帳全消去.....	7-3

【け】

契約

キャッチホン・ディスプレイ契約	5-8
ナンバー・ディスプレイ契約	5-2
ネーム・ディスプレイ契約	5-6

原稿

薄い原稿を使用するときは	3-2
原稿送りローラー	6-5
原稿がつまったときは	6-6
原稿給紙ローラー	6-5
原稿をセットする	3-3
原稿を取り出す（排出する）	3-3、6-6
コピーの禁止	3-5
セットできる原稿のサイズ	3-2

【こ】

交換する

インクリボンを交換する	6-8 ～ 6-10
子機の充電電池を交換する	6-26 ～ 6-27

「公衆電話」

公衆電話お断り

工場出荷時の設定

子機

子機から親機へとりつぐ	2-21
子機から親機を呼び出してお話しする	2-15
子機から子機へ転送する	2-22 ～ 2-23、2-24
子機と子機で通話する	2-16 ～ 2-17
子機で電話する	2-4
子機で電話をかけられない／受けられないときは	6-18
子機でファクスを受信する	3-17
子機の着信音だけを鳴らす（子機優先呼出）	2-9
子機の充電電池を交換する	6-26 ～ 6-27
子機を追加する（子機増設）	4-11

国際 FAX

海外へファクスをする	3-8
------------	-----

故障かな？と思ったときは

コピー

拡大・縮小コピー	3-6
コピーができないときは	6-14
等倍コピー	3-5
複数枚コピーするときは	3-6

【さ】

再生

再ダイヤル

電話をかけ直す	2-11 ～ 2-12
ファクスを送る	3-10、3-12

在宅モード

【し】

時刻

充電

子機の充電電池交換	6-26 ～ 6-27
充電時間	1-23
充電電池の寿命	1-23
充電電池のリサイクル	6-27

縮小コピー

縮小受信

受話音量

仕様

消去する

応答メッセージを消去する	2-55
電話帳登録データを消去する	2-28、2-37
留守録用件を消去する	2-54

消耗品

初期化する

初期設定一覧（工場出荷時の状態）

【す】

スピーカー音量

スピーカーホン

【せ】

清掃する

接続する

子機を増設する	4-11
充電器を接続する	1-24
電話回線に接続する	1-15 ～ 1-17

【そ】

送信可能な原稿

増設子機

増設する

送話音量

【ち】

着信お断り	5-23 ~ 5-29
着信音	
着信音の音量を調整する	1-25、1-27
着信音の回数を変える（在宅モード時）	3-19
着信音を変える	1-26、1-28
着信鳴り分け時の着信音を変える	5-21、5-22
着信記録	
電話帳に登録する	5-18、5-19
電話をかける	5-14、5-15
表示する	5-12、5-13
ファクスを送る	5-16、5-17
着信鳴り分け	5-20 ~ 5-22

【つ】

「通信エラー 1」	6-22
通話中のお待たせ	2-10
通話録音	4-2
つまったときは	6-6 ~ 6-7

【て】

停電時の動作	6-25
伝言メモ	4-2
転送	2-21 ~ 2-24
電話回線	1-15 ~ 1-17
電話帳（電子電話帳）	
相手先を検索する	2-34、2-43
親機の電話帳を子機に転送する	2-44
子機の電話帳を親機に転送する	2-45
修正する	2-27、2-37
消去する	2-28、2-37
電話帳で電話をかける	2-33、2-42
電話帳でファクスを送る	3-10 ~ 3-11、3-12 ~ 3-13
電話帳に登録する	2-25 ~ 2-26、2-35 ~ 2-36
電話を受ける	2-5、2-6
電話をかける	
親機から子機に電話をかける（内線通話）	2-14
子機から親機に電話をかける（内線通話）	2-15
再ダイヤルで電話をかける	2-11 ~ 2-12
着信記録で電話をかける	5-14 ~ 5-15
電話帳で電話をかける	2-33 ~ 2-34、2-42 ~ 2-43
電話をとりつぐ	2-21 ~ 2-24

【と】

ドアホン	4-19 ~ 4-24
登録	
電話帳に登録する	2-25 ~ 2-26、2-35 ~ 2-36
発信元情報を登録する	1-32 ~ 1-33
トーン信号	4-14
特定の番号をお断りする	
お断りする番号を登録	5-26
登録したお断り番号を消す	5-27
特別設定	7-5 ~ 7-9
時計	1-16、1-17、1-31
とりつき転送	2-21

【な】

内線シフトコール	2-21
内線通話	2-14 ~ 2-15
名前を登録	1-33
鳴り分け	5-20 ~ 5-22
ナンバー・ディスプレイ	5-2 ~ 5-5
ネーム・ディスプレイ	5-6 ~ 5-7

【に】

ニッケル水素電池	6-27
----------	------

【の】

濃度調整	3-4
------	-----

【は】

発信音待ち時間	7-5
発信元	
発信元番号	1-32
発信元名	1-33

【ひ】

「非通知」	5-5、5-11
非通知お断り	5-23 ~ 5-24
日付・時刻設定	1-16、1-17、1-31
ひと声通知	4-12
ひと声転送	4-13
ひとり転送	2-24
表示	1-9、1-13
表示（画面表示）がおかしいときは	6-28
「表示圏外」	5-5、5-11

【ふ】

ファクス	
着信音を鳴らす前にファクスを受信する (FAX 優先 / FAX 専用) …	7-8
ファクスを受信する ……	3-14 ~ 3-19
ファクスを送信する ……	3-7 ~ 3-13
付属品 ……	1-4
ブッシュホンのサービスを利用する ……	4-14
ブランチ接続 ……	1-7

【ほ】

傍受 (ぼうじゅ) ……	1-6
ホームセンサー ……	4-25 ~ 4-34
保留 ……	2-10

【ま】

マルチファンクションキー ……	1-10、1-12
-----------------	-----------

【め】

迷惑電話拒否機能 ……	5-28 ~ 5-29
メモリー残量表示 ……	2-54
メモリー受信 ……	3-20、4-7
メモリー受信したファクスをプリントする ……	3-20
メモリー受信枚数 ……	3-20
メモ録音 ……	4-2

【も】

モーニングコール ……	4-5
文字切替 ……	2-29、2-38
文字を入力する ……	2-29 ~ 2-32、2-38 ~ 2-41

【や】

夜間時間設定 ……	5-25
-----------	------

【ゆ】

優先呼出 (子機優先呼出) ……	2-9
------------------	-----

【よ】

呼びかけコール機能 ……	2-18 ~ 2-19
読上げボイスダイヤル機能 ……	4-4
読み取り範囲 ……	3-2

【り】

リセット (強制的に初期状態にする) ……	6-28
-----------------------	------

【る】

留守番電話	
留守番電話に設定する ……	2-49
留守番電話を解除する ……	2-51
留守録の設定を変える ……	2-49 ~ 2-50
留守録用件を再生する ……	2-52 ~ 2-53
留守録用件を消去する ……	2-54

【ろ】

録音する	
通話中の会話を録音する ……	4-2
伝言メモを録音する ……	4-2
留守録設定時の応答メッセージを録音する ……	2-55
録音を聞く ……	2-52 ~ 2-53
録音を消去する ……	2-54

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（裏表紙）

●保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

●当社は、普通紙コピーファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☎巻末 vi ～ vii ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 出張修理

●こんなときは（☎6-12 ～ 6-24 ページ）を調べてください。

それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名：普通紙コピーファクシミリ
形 名：UX-F34CL／UX-F34CW
お買いあげ日（年月日）
故 障 の 状 況（できるだけ具体的に）
ご 住 所（付近の目印も合わせてお知らせください。）
お 名 前
電 話 番 号
ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話（ ） —

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用の普通紙コピーファクシミリの点検を！

このような
症状は
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

**修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、
お買いあげの販売店へご連絡ください。**


転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ (※巻末 vii ページ)

修理相談センター

- **修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）**
- 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



ナビダイヤル

0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

○ 携帯電話／PHS でのご利用は・・・

○ FAX を送信される場合は・・・

○ 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

	<東日本地区>	<西日本地区>
（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
（FAX）	043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理 および 部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、
下記地区別窓口にて承っております。

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は・・・*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川県野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上烏羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様ご相談窓口のご案内

お客様相談センター



















■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

操作早見表／リモート操作手順カード



電話をかける (☎ 2-2、2-4、2-33、2-42、ページ)	親機  受話器を取る → ダイヤルする → 通話する → 受話器を戻す 電話帳を使ってかける  を押す →  で相手の方を選ぶ → 受話器を取る
	子機  子機を取る → ダイヤルする →  を押す → 通話する → 子機を戻す 電話帳を使ってかける 子機を取る →  で相手の方を選ぶ →  を押す
電話を受ける (☎ 2-5、2-6 ページ)	親機  着信音が鳴る → 受話器を取る → 通話する → 受話器を戻す
	子機  着信音が鳴る → 子機を取る →  を押す → 通話する → 子機を戻す
内線通話をする (☎ 2-14、2-15、2-16～2-17 ページ)	親機から子機へ  受話器を取る →  を押し、子機の内線番号を入力する → 通話する → 受話器を戻す 子機から親機へ  子機を取る →  を押し、「内線番号：」表示後、内線番号「0」を入力する → 通話する → 子機を戻す
※外の方とお話し中 に操作すると、電話を とることができません。	子機から子機へ  子機を取る →  を押し、子機の内線番号を入力する →  を押しながらかし → お話しを聞くとときは  を離す → 子機を戻す

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 電話をかける
- 応答メッセージが聞こえたら →  を押す
- 応答メッセージが止まったら
→ □□□□ (暗証番号) と  を押す
- 応答メッセージについてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉







- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



操作早見表／リモート操作手順カード

コピーする (☎ 3-5 ページ)	 <p>原稿挿入口カバーを開き、コピーしたい原稿をウラ向きにセットする</p> <p>画質 を押して画質を選ぶ</p> <p> コピー を押す</p>
ファクスを送信する (☎ 3-7 ~3-8 ページ)	 <p>原稿挿入口カバーを開き、原稿をウラ向きにセットする</p> <p>画質 を押して画質を選ぶ</p> <p>相手の方に送信することを伝え、 FAX を押す</p> <p>受話器を取り、ダイヤルする</p> <p>受話器を戻す</p>
ファクスを受信する (☎ 3-16、3-17 ページ)	<div> <div> 親機  <p>着信音が鳴る</p> <p>受話器を取る</p> <p> FAX を押す</p> <p>受話器を戻す</p> </div> <div> 子機  <p>着信音が鳴る</p> <p>子機を取って 通話 を押す</p> <p>子機を戻す</p> </div> </div>

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 # (早聞き)
		↓
		1 # (遅聞き)
		↓
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #
見張りモードを設定するには	停止中に	3 1 #
見張りモードを解除するには	停止中に	3 2 #